

Fișă tehnică produs

Specificatii



Climasys Cc, Termostat Simplu 250V, Interval Temperatura 0... 60°C, No, °C

NSYCCOTHO

Principal

Gama	ClimaSys
Nume Produs	ClimaSys CC
Tip Produs Sau Componenta	Termostat simplu
Gama De Setare A Temperaturii	0...60 °C
Informatii Afisate	Temperatura in °C

Suplimentar

Tensiune De Intrae	250 V
Tip Senzor	Bimetal
Tip Si Compozitie Contacte	Nu
Rezistenta De Contact	10 mOhm
Durata Ciclului De Service	100000 cic
Capacitate De Comutatie Maxima	2 A 120...250 V c.a. inductiv pf: 0,6 10 A 250 V c.a. rezistiv 15 A 120 V c.a. rezistiv 30 W c.c.
Conexiune Electrica	4 terminale, capacitate de prindere: 2.5 mm ²
Mod De Montare	Fixat cu clipsuri
Inaltime	Extern:68 mm
Latime	Extern 33 mm
Adancime	Extern:44 mm
Greutate Neta	40 g
Locul De Montare	Sina DIN 35mm Pe placa de montaj Montanti transversali Stalp Spacial
Temperatura Ambientala De Functionare	-20...80 °C
Grad De Protectie Ip	IP20
Histerezis	7 K +/- 0.4K
Numar De Iesiri	1 functie de ventilatie
Material	PC (policarbonat)
Culoare	Gri deschis
Intarziere Flacara	Autostingere conformitate cu UL94 (material V0)
Certificari Produs	UL

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	4,5 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	6,0 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	8,0 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	64,0 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	CAR
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	100
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	24,0 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	33,0 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	41,0 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	7,588 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	P12
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	3600
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	166,0 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	80,0 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	120,0 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	280,0 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilitatii unui produs >](#)



Transparenta RoHS/REACH

Echipament sustenabil

Fara Mercur

Informatii Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificari si standarde

Regulamentul Reach

[Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform cu anumite exceptii

Regulamentul Rohs China

[Declaratia RoHS China](#)

Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Profil Circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale