

# Fișă tehnică produs

Specificatii

## Noua Unica, Rama Unica Studio 7m alb



NU210718

### Principal

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Gama                       | Noua Unica      |
| Aplicatie A Dispozitivului | Montare         |
| Tip Produs Sau Componenta  | Rama decorativa |
| Denumire                   | Unica Studio    |
| Numar De Posturi           | 1 post          |
| Directie De Instalare      | Orizontal       |
| Tip Rama                   | Simpla          |
| Numar Module               | 7 module        |
| Mod De Fixare              | Suruburi        |
| Culoare                    | Alb (RAL 9003)  |

### Suplimentar

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Tratament Suprafata          | Netratat  |
| Finisare Suprafata           | Lucios  |
| Cantitate Pe Set             | Set de 5  |
| Standarde                    | SR EN 60669-1<br>IEC 60884-1  |
| Latime                       | 210 mm  |
| Inaltime                     | 85 mm   |
| Adancime                     | 10 mm   |
| Greutate Neta                | 0,025 kg  |
| Rezistenta La Agenti Chimici | Rezistent la alcool (70%)<br>Rezistent la alcool (96%)<br>Rezistent la acid A-lactic<br>Rezistent la amoni cuaternar diluat<br>Rezistent la inalbitor diluat<br>Rezistent la amoniac diluat<br>Rezistent la apa cu sapun<br>Rezistent la detergent de cristal<br>Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume<br>Rezistent la hexan |

### Mediu

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Grad De Protectie Ik | IK04   |
| Grad De Protectie Ip | IP21 D |

### Unitati de ambalare

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare</b>   | PCE       |
| <b>Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare</b>           | 1         |
| <b>Inaltime Prima Forma De Impachetare</b>                   | 0,500 cm  |
| <b>Latime Prima Forma De Impachetare</b>                     | 8,500 cm  |
| <b>Lungime Prima Forma De Impachetare</b>                    | 21,000 cm |
| <b>Greutate Prima Forma De Impachetare</b>                   | 30,000 g  |
| <b>Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare</b>  | BB1       |
| <b>Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare</b>          | 5         |
| <b>Inaltime A Doua Forma De Impachetare</b>                  | 8,000 cm  |
| <b>Latime A Doua Forma De Impachetare</b>                    | 18,000 cm |
| <b>Lungime A Doua Forma De Impachetare</b>                   | 25,000 cm |
| <b>Greutate A Doua Forma De Impachetare</b>                  | 256,000 g |
| <b>Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare</b> | S04       |
| <b>Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare</b>         | 150       |
| <b>Inaltime A Treia Forma De Impachetare</b>                 | 30,000 cm |
| <b>Latime A Treia Forma De Impachetare</b>                   | 40,000 cm |
| <b>Lungime A Treia Forma De Impachetare</b>                  | 60,000 cm |
| <b>Greutate A Treia Forma De Impachetare</b>                 | 7,088 kg  |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

## Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasă lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparența în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.

**Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului** este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)

## Echipament sustenabil

Conform Reach Fara Svhc

Informatii Privind Scutirea De La Rohs [Da](#)

**Regulamentul Reach** [Declaratia REACH](#)

**Directiva Rohs Ue** Conform  
[Declaratia RoHS UE](#)

**Regulamentul Rohs China** [Declaratia RoHS China](#)  
Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

**Profil Circularitate** Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale