

Fișă tehnică produs

Specificatii



Fisa Mobila Mureva, Dreapta, 16 A, 3P + E, 380, 415 V Ac, Ip44

PKE16M434

Principal

Gama	Mureva
Tip Produs Sau Componenta	Wander plug
Nume Scurt Al Dispozitivului	Mureva plug
Plug, Socket Category	Low voltage
Descriere Poli	3P + E
Tip Retea Electrica	C.a.
Standard Priza	Industrial

Suplimentar

Forma Fisa, Priza, Carcasa	Drept
[In] Calibru	16 A
[Ue] Tensiune Nominala	380...415 V
Frecventa Retea Electrica	50/60 Hz
Ground Lug Clockwise Position	6 h
Plug, Socket Material	Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul Contactelor	Sleeves brass
Conexiuni - Borne	Captive screws
Sectiune Cablu	1...4 mm ²
Diametru Exterior Cablu	8...15 mm
Intrare Cablu	Presetupa Fair lead
Tip Filet	Pg 16
Greutate Neta	0,15 kg
Inaltime	139 mm
Latime	65 mm
Adancime	65 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage Colour	Red

Mediu

Standarde	IEC 60309-2 IEC 60309-1
-----------	----------------------------

Grad De Protectie Ip	IP44 conformitate cu SR EN 60529
Grad De Protectie Ik	IK08 conforming to EN 62262
Rezistenta La Foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Umiditate Relativa	50 % la 40 °C 70 % la 30 °C 90 % la 20 °C
Altitudine De Functionare	2000 m
Temperatura Ambientala De Utilizare	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	5,5 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	5,6 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	15,1 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	152 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	10
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	12,4 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	26,6 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	26,8 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	1,686 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	30
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	5,545 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
-----------------	---------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparență în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



Transparență RoHS/REACH

Echipament sustenabil

Informații Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificări și standarde

Regulamentul Reach

[Declarația REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform cu anumite excepții

Regulamentul Rohs China

[Declarația RoHS China](#)

Produs în afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declarația privind substanțele în scop informativ.

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Profil Circularitate

Nu sunt necesare operații de reciclare speciale